

**ROMFIX®**  
product-  
catalogus

**Duurzame  
producten voor  
ieder project**

Het assortiment van ROMFIX® is verkrijgbaar bij:



# De kracht van ROMFIX®

*Zorgeloos genieten met ROMFIX®-oplossingen*

De prachtige oprit, de uitnodigende terrassen, de voetpaden in het park, de mooie nieuwe winkelstraat en zelfs de regionale wegen. U of uw organisatie heeft er veel over nagedacht, hard aan gewerkt en goed voor betaald. Dan wilt u dat het zo blijft. Jarenlang. Zonder onkruid, zonder vuil, zonder losliggende tegels, zonder insecten en zonder verzakkingen. Duurzaam, onderhoudsarm en met voldoende infiltratie. ROMFIX® biedt de oplossingen.

## **Groen hart**

Als echte praktijkmensen uit het hoveniers- en infravak weten we hoe belangrijk het is dat groen en grijs in harmonie zijn. We weten ook hoe uitdagend dat is. Daarom ontwikkelen en leveren we sinds 2012 duurzame voeg- en drainagemortels en funderingstechnieken. Vanuit een groen hart en met kennis en ervaring uit de praktijk.

## **Van snel product tot uitgebreid advies**

Ons doel is om u zo lang mogelijk te laten genieten van uw project. Of dat nu een kleine voortuin is of het gehele straatwerk van een stadscentrum. Daarom bieden we een uitgebreid assortiment. Met makkelijk verwerkbaar invoegzand waarmee iedereen uit de voeten kan. Maar ook met volledige projectverzorging inclusief advies, fundering en uitvoering. Waarbij ons ROMFIX®-systeem ervoor zorgt dat elke ondergrond stabiel en draagkrachtig is. En elke voeg zorgt voor minder onkruid en minder onderhoud. Voor jarenlang zorgeloos genieten!

## **Projectadvies**

Heeft u een nieuw project op de planning staan? We denken graag vanaf de start met u mee. Wij adviseren u, uw architect of ingenieursbureau over slappe bodemtechnieken, de meest geschikte fundering én de best passende voegoplossingen. Dat bespaart u gegarandeerd kosten op de lange termijn. Niet voor niets geven wij vijf jaar lang garantie\* op onze systemen!

*\*Zie later overeenkomst voor voorwaarden*

## Inhoudsopgave

Inveeg- en voegzand	6-7
Kant-en-klare voegmortel	8-9
2-componenten voegmortel	10-11
ROMFIX®-specials	12-13
Cementgebonden voegmortel	14-15
Ondergrondopbouw	16-19
PU-lijm, kit en steemlijm	20-25
Het ROMFIX®-systeem	26-29
ROMFIX®-betonfunderatie	30-33
Gereedschappen	34-37
De ROMFIX®-zekerheden	38-39





**Floria**  
PIZZA  
DÖNER  
SHOARMA  
KAPSAALON



De Druif

11  
SOUVEREIN  
SOUVEREIN



# INVEEG- EN VOEGZAND

Met weinig inspanning toch minder onkruid, insecten en straatvuil in uw tuin of park? Gebruik ons **ROMFIX® invezand** of **ROMFIX® voegzand**. Ze zijn makkelijk te verwerken en geschikt voor terrassen, opritten en voetpaden. Geliefd bij doe-het-zelvers én professionals.

## ROMFIX® invezand

Dit invezand heeft een hoge pH-waarde waardoor onkruid niet kan ontkiemen. Het is geschikt voor ieder type bestrating en voegbreedte. Let op! ROMFIX® invezand wordt niet hard.

## ROMFIX® voegzand

Het ROMFIX® polymeer voegzand is vooral opgebouwd uit milieuvriendelijke en natuurlijke grondstoffen. Een duurzame keuze. De polymeer toevoeging zorgt dat dit voegzand na verwerking uithardt en onkruid weert.

Scan de QR-code voor  
meer informatie




## ROMFIX® INVEEZAND

Onkruidwerend invezand

- Ongebonden invezand
- Geschikt voor < 1 mm voegbreedte
- Bevat geen organische stoffen
- Per 20 kg verpakt

Beschikbaar in de kleuren:




## ROMFIX® VOEGZAND

Kant-en-klaar polymeergebonden voegzand

- Polymeergebonden invezand
- Vanaf 1 mm voegbreedte
- Minimaal 30 mm voegdiepte
- Voor zware verkeersbelasting
- Per 25 kg verpakt

Beschikbaar in de kleuren:



## VOEGZANDVERSTEVIGER

Verhoogt de druksterkte van ROMFIX® voegzand

- Verstevt het voegzand of invezand
- Verkrijgbaar in 1 liter en 5 liter





## KANT-EN-KLARE VOEGMORTEL

Simpel en doeltreffend. De kant-en-klare voegmortels van ROMFIX® garanderen een mooie onkruidvrije voeg. U verwerkt het product direct na het openen van de vacuümverpakking. Doordat het in contact komt met water en zuurstof hardt de voegmortel uit. Dankzij de kleine verpakkingen van 12,5 kg zijn de voegmortels ook geschikt voor kleine oppervlaktes.

### Nieuw!

Vanaf 2023 zijn al onze verpakkingen duurzaam vervaardigd uit gerecycled plastic!




### ROMFIX® EASY

Kant-en-klare voegmortel

- 1-component voegmortel
- Vanaf 5 mm voegbreedte
- Minimaal 20 mm voegdiepte\*
- Sterk waterdoorlatend
- Per 12,5 kg verpakt

Beschikbaar in de kleuren:




### ROMFIX® EASY FIJN

Kant-en-klare voegmortel

- 1-component voegmortel
- Vanaf 3 mm voegbreedte
- Minimaal 20 mm voegdiepte\*
- 98% natuurlijke en duurzame grondstoffen
- Tot 3,5 ton verkeersbelasting per as
- Per 12,5 kg verpakt

Beschikbaar in de kleuren:



\*Bij verwerking op drainagemortel is een voegdiepte van 20 mm voldoende.

**BEREKEN SNEL EN EENVOUDIG  
HOEVEL VOEGMORTEL U NODIG HEEFT OP:**

**WWW.ROMFIX.NL**

Scan de QR-code voor  
meer informatie





## 2-COMPONENTEN VOEGMORTEL

Sterker spul nodig? ROMFIX® Pro, Pro+ of Pro+ Extra zijn enorm populair binnen de openbare ruimte en bij hoveniers en straatmakers. Onze 2-componenten voegmortels lenen zich perfect voor het voegen van onder andere gebakken bestrating, keramiek, natuursteen (kasseien) en betonstenen. Ook courtstones worden steeds vaker voorzien van onze 2-componenten voegmortel. De 2-componenten epoxyhars gebonden voegmortels zijn geschikt voor zware verkeersbelasting tot wel 40 ton per as.



**ROMFIX® PRO**  
Een van de populairste voegmortels onder professionals

- 2-component voegmortel
- Vanaf 3 mm voegbreedte
- Minimaal 20 mm voegdiepte\*
- Waterdoorlatend
- Tot 7,5 ton verkeersbelasting per as
- Per 25 kg verpakt

Beschikbaar in de kleuren:

neutraal	steengrijs	basalt
----------	------------	--------




**ROMFIX® PRO+**  
Veel gebruikt op natuursteen en courtstones

- 2-component voegmortel
- Vanaf 5 mm voegbreedte
- Waterdoorlatend
- Tot 25 ton verkeersbelasting per as
- Wordt geleverd inclusief zand
- Per 27,5 kg verpakt

Beschikbaar in de kleuren:

neutraal	steengrijs	basalt
----------	------------	--------



**ROMFIX® PRO+ EXTRA**  
Voor extreme verkeersbelasting

- 2-component voegmortel
- Vanaf 8 mm voegbreedte
- Gering waterdoorlatend
- Tot 40 ton verkeersbelasting per as
- Wordt geleverd inclusief zand
- Per 28 kg verpakt

Beschikbaar in de kleuren:

neutraal	steengrijs	basalt
----------	------------	--------



\*Bij verwerking van bestrating met een dikte van 20 mm op ROMFIX® drainagemortel volstaat een voegdiepte van 20 mm.

Scan de QR-code voor  
meer informatie





# ROMFIX®-SPECIALS

Op zoek naar extreme waterdoorlatendheid of enorme flexibiliteit? Oplossing nodig voor het binden van siergrind en -split? ROMFIX® ontwikkelde ook daarvoor een aantal speciale 2-componenten voegmortels.



Scan de QR-code voor  
meer informatie




## ROMFIX® DRAIN

Zeer hoge drainerende 2-componenten voegmortel

- 2-componenten voegmortel
- Vanaf 3 mm voegbreedte
- Minimaal 30 mm voegdiepte\*
- Zeer waterdoorlatend
- Per 25 kg verpakt

Beschikbaar in de kleuren:




## ROMFIX® FLEXVOEG

Voor drukdetectie, dilatatie en trillingen

- 2-componenten voegmortel
- Vanaf 5 mm voegbreedte
- Minimaal 30 mm voegdiepte\*
- Hoge rekbaarheid 9,26%
- Per 25 kg verpakt

Beschikbaar in de kleuren:



## ROMFIX® DRAINDECO

Siergrind- en splitbinder

- 2-componenten splitbinder
- Minimaal 30 mm laagdikte
- Per 3 kg of 30 kg verpakt
- Zeer water- en zuurstofdoorlatend
- Bij uitstek geschikt voor:
  - Boomspiegels
  - Drupranden
  - Parkeervakken
  - Dakterrassen



\*Bij verwerking van bestrating met een dikte van 20 mm op ROMFIX® drainagemortel volstaat een voegdiepte van 20 mm.



# CEMENTGEBONDEN VOEGMORTEL

Mag de voeg geen water doorlaten? Gebruik dan de cementgebonden voegmortels van ARDEX. Deze zijn resistent tegen strooizout, minerale olie, reinigingsmiddelen, hogedrukreinigers en hoge temperaturen. U kunt deze cementgebonden voegmortels zelfs verwerken bij lage temperaturen!





## ARDEX FK NIEUW

Belastbare voeg voor binnen en buiten

- Cementgebonden voegmortel
- Voegbreedte vanaf 2 tot 12 mm
- Minimaal 5 mm voegdiepte
- Hoge mechanische belasting
- Per 25 kg verpakt

Beschikbaar in de kleuren:




## ARDEX GK

Belastbare voeg voor binnen en buiten

- Cementgebonden voegmortel
- Vanaf 4 mm voegbreedte
- Minimaal 5 mm voegdiepte
- Hoge mechanische belasting
- Per 25 kg verpakt

Beschikbaar in de kleuren:



PRODUCT	DRUKSTERKTE	VOEGBREEDTE	VOEGDIEPTE	WATERDOORLATENDHEID
ONKRUIDWEREND INVEEGZAND	Ongelimiteerd	< 1 mm	N.V.T.	Sterk*
VOEGZAND	Voetgangers	Vanaf 1 mm	Vanaf 30 mm*	Sterk*
EASY	Voetgangers	Vanaf 5 mm	Vanaf 30 mm**	12 liter per minuut per m <sup>2</sup>
EASY FIJN	3,5 ton per as	Vanaf 3 mm	Vanaf 30 mm**	1,7 liter per minuut per m <sup>2</sup>
DRAIN	3,5 ton per as	Vanaf 3 mm	Vanaf 30 mm**	4,5 liter per minuut per m <sup>2</sup>
PRO	7,5 ton per as	Vanaf 3 mm	Vanaf 30 mm**	2,3 liter per minuut per m <sup>2</sup>
PRO+	25 ton per as	Vanaf 5 mm	Vanaf 30 mm**	0,3 liter per minuut per m <sup>2</sup>
PRO+ EXTRA	40 ton per as	Vanaf 8 mm	Vanaf 30 mm	0,015 liter per minuut per m <sup>2</sup>
FLEXVOEG	25 ton per as	Vanaf 5 mm	Vanaf 30 mm	1,6 liter per minuut per m <sup>2</sup>
DRAINDECO	Licht verkeer	N.V.T.	Vanaf 30 mm	Zeer sterk
ARDEX FK	25 ton per as	Vanaf 2 mm-12 mm	Vanaf 5 mm	0 liter per minuut per m <sup>2</sup>
ARDEX GK	25 ton per as	Vanaf 4 mm	Vanaf 5 mm	0 liter per minuut per m <sup>2</sup>

\*Waterdoorlaatbaarheid bij 10% voegaandeel \*\*Voegdiepte bij tegels van 20 mm dik gecombineerd met ROMFIX® drainagemortel





# Uw straatwerk zo vast als een huis

ROMFIX® borgt zelfs de **stabiliteit** van de allerdunste terrastegel.

Elke professional die staat voor vakwerk en kwaliteit weet: wilt u verzakkingen en losliggende bestrating voorkomen, dan is een goede fundering onmisbaar. Verwerk daarom tegels in ROMFIX® drainagemortel en verlijm ze met ons hechtmiddel. Voegt u daarna het straatwerk met ROMFIX® 2-componenten kunstharsgebonden epoxyvoeg? Dan geldt onze vijfjarige systeemgarantie!

## **Voordelen fundering uit drainagemortel**

Een fundering uit drainagemortel geeft veel voordelen. Zo heeft de bestrating geen last meer van onafhankelijke verzakkingen omdat het is aangebracht op één grote waterdoorlatende betonplaat. Hierdoor zijn losliggende tegels, scheurende voegen en opsluitingen van het terras verleden tijd. Er is ook een belangrijk duurzaam voordeel: de laagdikte van de ondergrond kan tot wel 50% worden gereduceerd. Dat levert een grote besparing in voorbereidend grondwerk én in CO<sub>2</sub>-uitstoot door het verminderde aantal transportbewegingen.



## ONDERGRONDOPBOUW

ROMFIX® drainagemortel gecombineerd met ROMFIX® hechtmiddel geeft een stabiele basis voor vrijwel ieder type bestrating. Door het straatwerk te verwerken op deze drainagemortel komen onafhankelijke verzakkingen nauwelijks voor. Hierdoor blijft de voeg op een stabiele manier intact en jarenlang in topconditie.

Scan de QR-code voor  
meer informatie



### ROMFIX® BINDMIDDEL

Waterdoorlatende fundatielaag

- Eenkorrelmortel
- Vanaf 50 mm laagdikte
- Meng met split fractiemaat 2-5 mm
- Geschikt voor zware verkeersbelasting
- Gas- en waterdoorlatend
- Verpakt per 20 kg



### ROMFIX® HECHTMIDDEL

Hechtbrug voor bestrating

- Trascemthoudend hechtmiddel
- Hecht straatwerk aan drainagemortel
- Voorkomt losliggende bestrating
- Onderdeel van 5 jaar systeemgarantie
- Verpakt per 20 kg



### ROMFIX® SILO

Speciaal voor de grootverbruiker

- 20 ton drainagemortel
- Verkrijgbaar met en zonder trasmeel
- Levering in gescheiden tweekamersilo
- Inclusief plaatsing op het project







# Geen losse eindjes meer

*Lijm ons daar maar op vast.*

Een tuin, terras of openbare ruimte wordt vaak begrensd en aangekleed met mooie en functionele producten zoals (natuur)steenblokken. Met de lijm en kit van ROMFIX® zorgt u voor een fraaie afwerking met hoge treksterkte.



## PU-LIJM, KIT EN STEENLIJM

Een mooie kwaliteit afwerking van uw project? Gebruik onze PU-lijm, polymeerkit en ons steenlijmpoeder. Makkelijk te verwerken en met een prachtige uitstraling.

Scan de QR-code voor  
meer informatie



### ROMFIX® POLYMEERKIT

De populairste kit voor de professionals

- Kant-en-klare polymeerkit
- Hoogwaardige elasticiteit
- Verpakt in 290 ml
- Kleur kit: zwart



### ROMFIX® PU-LIJM

Duurzaam elastisch en sterk

- Doe-het-zelf met rietje
- Ook met gun-aansluiting
- Zeer snelle droogtijd
- Verpakt in spuitbus van 500 ml
- Verpakt in 750 ml met PU-gun-koppeling



### ROMFIX® STEENLIJM

De lijm voor ieder project

- Cementhoudende steenlijm
- Per 15 kg verpakt
- Kant-en-klaar







### ROMFIX® GUN CLEANER

Krachtig reinigen van het PU-lijmpistool

- Krachtig PU-resten reinigen
- Snelle verdamping
- Makkelijk te gebruiken
- Universele verbinding
- Verpakt in 500 ml



### ROMFIX® CLEANING WIPES

Handige schoonmaakdoekjes

- Eenvoudig in gebruik
- Kant-en-klaar
- Huidverzorgend
- Verpakt in handige dispenser
- Dermatologisch getest





### MORTEC® SOFT

Speciaal voegmiddel met fijne korrelstructuur


- Voegmiddel op siliconenbasis
- Spanningsreducerende voeg
- Speciale fijne korrelstructuur
- Vloer-, aansluit- en dilatatievoegen
- Let op! De voeg heeft een matte kleur

Beschikbaar in de kleuren (mat):



Scan de QR-code voor  
meer informatie





# Een stabiele toepassing voor iedere bodem

*Zelfs op een **niet-draagkrachtige** bodem.*

Een buitenruimte met een stabiele bodem zonder wateroverlast: u regelt het met ROMFIX®-producten. Met onze verschillende funderingstechnieken bieden we oplossingen voor funderingen op zowel draagkrachtige als niet-draagkrachtige ondergronden. Inclusief uitgebreide berekeningen, advies en waar nodig ondersteuning bij de uitvoering. Ons team van gespecialiseerde en (intern) opgeleide medewerkers brengt zelfs op verzoek het ROMFIX®-systeem vakkundig en emissieloos aan.



## HET ROMFIX®-SYSTEEM

Een van onze oplossingen voor een sterke fundering is het gepatenteerde ROMFIX®-systeem. Ontwikkeld vanuit onze jarenlange intensieve samenwerking met gerenommeerde ingenieursbureaus. Door nauwkeurige monitoring en analyse van resultaten is ons fundatiesysteem inmiddels een beproefd betrouwbaar en gevalideerd systeem.

## DRAAGKRACHTIGE ONDERGROND

1. Bodem
2. ROMFIX® R'Tex
3. ROMFIX® E'Grid
4. Fundatieaggregaat
5. ROMFIX® drainagemortel
6. ROMFIX® voegmortel
7. Verharding



## NIET-DRAAGKRACHTIGE ONDERGROND

1. Bodem
2. ROMFIX® R'Tex
3. ROMFIX® E'Grid
4. ROMFIX® R'Cel
5. (Lichtgewicht) fundatieaggregaat
6. ROMFIX® drainagemortel
7. ROMFIX® voegmortel
8. Verharding



## OPBOUW VOOR ASFALT

1. Bodem
2. ROMFIX® R'Tex
3. ROMFIX® E'Grid
4. ROMFIX® R'Cel
5. (Lichtgewicht) fundatieaggregaat
6. Asphalt



Scan de QR-code voor  
meer informatie






## BETONFUNDATIE MET AFSCHOT

1. Bodem
2. Betonvloer met minimaal 1,5% afschot
3. Drainagemat + ROMFIX® R'Tex
4. ROMFIX® drainagemortel
5. Verharding
6. ROMFIX® voegmortel



## BETONFUNDATIE ZONDER AFSCHOT

1. Bodem
2. Betonvloer zonder afschot
3. Zandcement met 1,5% afschot
4. Waterkerend doek
5. Drainagemat + ROMFIX® R'Tex
6. ROMFIX® drainagemortel
7. Verharding
8. ROMFIX® voegmortel




**CHECK DE VOLLEDIGE INFORMATIE  
OP ONZE WEBSITE:**

**WWW.ROMFIX.NL**



## ROMFIX® BETONFUNDATIE

Traditioneel wordt er voor betonfundaties veel gewerkt met gesloten vochtwerende systemen. Op de lange termijn kan daarin vocht binnendringen met grote problemen tot gevolg. In de unieke ROMFIX® BETONFUNDATIE laten wij wél vocht toe. Daarmee behoort losse verharding definitief tot het verleden.





## ONDERDELEN



### R'TEX

Non-woven geotextiel


- Waterdoorlatend 86l/m<sup>2</sup>/sec
- Zanddichtheid 70 micron
- Gewicht 150 gr per m<sup>2</sup>
- Rol breedte 2, 4 en 6 meter
- Leverbaar in de kleur wit



### E'GRID

Geogrid met vaste knooppunten

- Reduceert zetting en grondroering
- Gewicht van 300 gr per m<sup>2</sup>
- Maasafstand 36 mm x 40 mm
- Afmeting 3,90 m x 51,3 m (200 m<sup>2</sup>)
- Leverbaar in de kleur zwart



### R'CEL

Draagkrachtige cellenstructuur

- Voorkomt afschuiving van de fundatie
- Leverbare hoogte 100 mm/150 mm/200 mm
- Standaard secties 20 m<sup>2</sup> en 34,6 m<sup>2</sup>
- Maatwerk mogelijk
- Leverbaar in zwart, bruin, grijs en groen



## ONDERDELEN



### DRAINAGEMAT

Ontkoppelingsmat

- Waterafvoerend
- Onafhankelijke werking

## VULMATERIAAL

Welk vulmateriaal/ophoogmateriaal is geschikt voor uw project? Wij berekenen voor u welke gewichtscompensatie nodig is voor uw project.

Deze tabel helpt u op weg:

MATERIAAL	KG/M <sup>3</sup> DROOG	KG/M <sup>3</sup> VOCHTIG VERDICT
ARGEX	340 kg/m <sup>3</sup>	750 kg/m <sup>3</sup>
BIMS	750 kg/m <sup>3</sup>	1.250 kg/m <sup>3</sup>
GLASSCHUIM	225 kg/m <sup>3</sup>	300 kg/m <sup>3</sup>
FLUGSAND	1.600 kg/m <sup>3</sup>	2.100 kg/m <sup>3</sup>
VULMAGRAN	1.150 kg/m <sup>3</sup>	1.300 kg/m <sup>3</sup>





# Goed gereedschap is 't halve werk

*Aan de **spullen** mag het niet liggen.*

Als specialisten in ons vakgebied weten we dat goed gereedschap het halve werk is. Ons aanbod verwerkingsmaterialen is dan ook uitgebreid getest in de praktijk en zorgvuldig samengesteld. Voor een optimale verwerking hebben wij onze eigen handvaten ontwikkeld. Die zorgen dat de functionaliteit van ieder product goed naar voren komt.



## GEREEDSCHAPPEN



RUBBER TREKKER



VOEGBEZEM



KOKOSBEZEM



VOEGKRUIS 3 MM-5 MM-8 MM  
*Verpakt per 100 stuks*



T-VOEGKRUIS 3 MM-5 MM-8 MM  
*Verpakt per 100 stuks*



HOGE VOEGKRUIS 3 MM-5 MM  
*Verpakt per 50 stuks*



HANDVEGER EN BLIK



BLOKKWAST



VOEGROLLER



SPONS



LIJMKAM



RUBBER FLAP



MORTELMOLEN



TROMMEL



STEEL



KITPISTOOL



PU-GUN



CHECK ONZE WEBSITE!



# De zekerheden van ROMFIX®

*Vakwerk tot in de details.*



## 5 JAAR SYSTEEMGARANTIE

Onze systemen werken. Bewezen en gevalideerd. Vanuit die overtuiging geven wij u een stevige garantie. Verwerkt u de ROMFIX® 2-componenten voegmortel op de juiste manier en combineert u deze met de ROMFIX® drainage-mortel & ROMFIX® hechtmiddel? Dan krijgt u een certificaat voor vijf jaar lang garantie op onze producten.

ERKEND  
VERWERKER



Romfix

## ERKEND VERWERKER

Onze producten verdienen de beste specialisten. Daarom zijn er in Nederland erkende ROMFIX®-verwerkers. Deze professionals hebben kennis van zaken dankzij uitgebreide producttrainingen. Zij verwerkten bovendien het ROMFIX®-pakket al meerdere malen op de juiste manier. Deze erkende verwerkers kunt u met een gerust hart inzetten!

ERKEND  
DEALER



Romfix

## ERKEND DEALER

Onze ROMFIX®-producten zijn ook bij erkende dealers verkrijgbaar. Zij hebben de juiste kennis van ons assortiment en geven u het beste advies.