

FelixWood®

Wood for generations



CATALOGUS 2024
Adviesverkooprijzen zijn incl 21% btw

By **Felix**®
Reliable & Sustainable



FelixWood®

DECKING
FENCING
CLADDING

DECKING / TERRASSEN

BANGKIRAI _____	08
AFRIKULU _____	12
TIARA _____	14
KAPUR _____	16
ROBINIA _____	18
THERMO BAMBOE _____	20
PALEN & CONSTRUCTIEHOUT _____	24
COBRA ONDERCONSTRUCTIE _____	26
COBRA ACCESSOIRES _____	27

Het FelixWood® assortiment is volledig in overeenstemming met de EUTR, Europese Houtverordening. Veel van onze producten zijn van gecertificeerde herkomst, u herkent ze aan FSC® of PEFC bij de artikelen in deze brochure.



Het keurmerk voor
verantwoord bosbeheer
FSC® C003450



Voor Duurzaam
Bosbeheer
PEFC
PEFC00-31-1082 www.pefcnederland.nl

FENCING / SCHERMEN

DUBBEL RABAT _____	28
SCHERM MODERN _____	30
SCHERM ELEGANT _____	32
SCHERM CHARMANT _____	33
TRELLISSEN _____	34
HEKKEN _____	36

CLADDING / GEVEL

ENDURO _____	38
RHOMBUS PROFIELEN _____	39
THERMO BAMBOE _____	40

FelixWood®

WOOD FOR GENERATIONS

In 1891, richtte Felix Clercx een zagerij op in Mierlo nabij Helmond. De activiteit ontwikkelde zich in de tweede helft van de 20e eeuw dankzij de import van tropische houtsoorten. In de jaren negentig lanceerden we FelixWood, een merk dat uitgroeide tot een breed concept van hoogwaardig tuinhout en tuinhoutproducten. Tegenwoordig zijn we specialist in duurzame, gecertificeerde houtsoorten van uitsluitend legale oorsprong. De unieke uitstraling van hout en bamboe dient voor meerdere generaties gegarandeerd te zijn, daar staan wij voor.

Om de markt nog beter te bedienen en het beheer van de bosbestanden positief te beïnvloeden, sloten we ons in 2019 aan bij de Forestia-groep, een specialist in hout-kunststof composiet. Zij delen dezelfde waarden op het gebied van beheer, behoud en ecologie. Samen zijn we nog beter in staat om onze visie en missie uit te dragen voor de toekomstige generaties.

Als familiebedrijf dat met trots het predicaat Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier draagt, dragen we nog altijd de toen vastgelegde missie & visie uit. We zijn betrouwbaar, loyaal en inventief. Continuïteit is ons voornaamste doel. We investeren in duurzame productie en innovaties, dragen bij aan goed beheer van onze bossen, onze mensen, onze partners en onze onderneming ... en dat voor generaties.



DUURZAAM HOUT

Hout en bamboe worden beschouwd als de meest milieuvriendelijke bouwmaterialen vanwege hun beperkte negatieve impact op het milieu, zoals aangetoond in levenscyclusstudies. Duurzaam beheerde bossen, waaruit selectief hout wordt gekapt, fungeren als een hernieuwbare bron van grondstoffen, waarbij natuurlijke regeneratie zorgt voor het behoud van biodiversiteit en leefgebieden voor flora en fauna.

Het correct toepassen van hout en bamboe draagt bij aan de duurzaamheid van het materiaal en verlengt de levensduur. Dit omvat maatregelen zoals voldoende ventilatieruimte en montage van terrassen met afschot, waardoor de duurzaamheid en functionaliteit worden verhoogd. Door deze aspecten in acht te nemen kunnen we het volledige potentieel van hout als duurzaam bouw materiaal benutten.



BENUTTEN BETEKEN BESCHERMEN

FelixWood bevordert en promoot het gebruik van duurzaam (tropisch) hardhout. Uitsluitend door het toekennen van waarde wordt ontbossing ontmoedigd, de opwarming van de aarde gereduceerd en de flora en fauna wereldwijd behouden. Hout toepassen betekent dus het bos beschermen.

FelixWood streeft naar een wereld waarin menselijke keuzes een gunstig effect hebben op ons milieu. Door deel te nemen aan verschillende certificeringsinitiatieven, bevordert FelixWood het gebruik van duurzaam tropisch hardhout.

FELIXWOOD® GECERTIFICEERD HOUT VAN DUURZAME HERKOMST

Goed bosbeheer en herbebossing, met respect voor de bodem, de sociale omgeving en de diversiteit van boomsoorten is van het grootste belang

Daarom zet FelixWood zich sterk in voor de ontwikkeling van de verkoop van gecertificeerd hout, de beste garantie voor uitstekend bosbeheer.

Ons aanbod is 100% legaal, in overeenstemming met de EUTR (European Union Timber Regulation).

Volgt u onze duurzame weg en kies bewust voor FelixWood - Wood for generations!



FelixWood[®]
TERRAS - EN
TUINSCHERMPLANNERS

**EENVOUDIG,
SNEL,
GEDETAILLEERD.**



STARTEN

Schutting, terras of balkon?
Kies de juiste planner en start met ontwerpen, afmetingen ingeven en zelf tekenen. De Fenceplanner kan ook met google-maps uw tuin automatisch inlezen.



ONTWERPEN

Kies de gewenste terrasplanken of serie tuinschermen.
U kunt te allen tijde wisselen en verschillende uitvoeringen vergelijken. Zo ontwerpt u uw eigen tuinproject.




REALISEREN

Onze planners geven u in enkele minuten de juiste informatie voor uw project, van stukslijst tot montageplan en natuurlijk een goed beeld van de mogelijke investering.

Start vandaag met ontwerpen!

EENVOUDIG EN SNEL UW GEWENSTE RESULTAAT!



nl.mydeckplanner.com

Perfect, tot in het laatste detail, zelfs met onderconstructie- en zaagplan. Alles gereed in een paar minuten.



nl.myfenceplanner.com

Eenvoudig uw tuinscherm plannen.
Geef uw adres in en zie hoe uw eigen schutting eruit kan zien.



DECKING
BANGKIRAI
FelixWood®



BANGKIRAI

Bangkirai wordt in Nederland al meer dan 30 jaar als tuinhout gebruikt en heeft zijn waarde bewezen. De houtsoort Bangkirai heeft een duurzaamheidsklasse 2 en wordt gekenmerkt door een bruine gele kleur en de rustige en stabiele structuur. Ons Bangkirai wordt vóór het schaven kunstmatig gedroogd tot ca. 18% om de stabiliteit te optimaliseren.

Wij voeren uitsluitend het kwalitatief hoogwaardige Bangkirai uit Indonesië in. Dit houdt in dat wij niet mixen met alternatieve houtsoorten uit bijvoorbeeld Maleisië en de Filipijnen of andere houtsoorten onder de naam Bangkirai aanbieden. Wij importeren Bangkirai in overeenstemming met de EU-houthandelsverordening 995/2010. Daarnaast bieden wij ook veel afmetingen aan met FSC- certificaat.



STABIEL




DUURZAAM



ROBUUST

PROFIELEN



Glad/ribbel geprofileerd

Art.1476 19x90 mm, glad/ribbel (P120)

Prijs

6,40 €/m

Glad/glad geschaafd

Art.1473 18x95 mm, glad 4r3 (P410)

6,40 €/m

Art.1535 22x45 mm, glad 4r3 (P410)

3,33 €/m

Art.1741 24x70 mm, glad 4r3 (P410)

5,65 €/m

Art.1602 28x95 mm, glad 4r3 (P410)

10,48 €/m

Profielen met V-groef

Art.1469 16x145 mm, glad/V-groeven (P520)

8,69 €/m

Art.1600 27x190 mm, glad/V-groeven (P500)

19,21 €/m

MONTAGE



COBRA

TERRASSCHROEF

RVS, 5x60mm,
zelfborend, (100 stuks)
Art.1010 - 11,50 €/set



COBRA

AIRSPACER

100 stuks
incl. 4 Deckspacer
Art.2619 - 25,95 €/set



+ INFORMATIE
VINDT U OP
FELIXWOOD.NL

DECKING
BANGKIRAI
FelixWood®





BANGKIRAI

De Felixwood Bangkirai terrasplank heeft aan één zijde 7 groeven en 1 gladde of geribbelde zijde. De gladde zijde geeft uw terras een modern uiterlijk, de gegroefde zijde heeft de bekende klassieke uitstraling.

Alle afmetingen tot en met een dikte van 27 mm zijn kunstmatig gedroogd tot 18% KD +/-2%, voor een optimale stabiliteit.

Een terras gemaakt met duurzame en mooie bangkirai terrasplanken, geeft een luxe uitstraling aan uw tuin en gaat generaties mee!



STABIEL





DUURZAAM



ROBUUST



PROFIELEN



Grof/glad geprofileerd

Art.	Specificatie	Prijs
Art.1519	21x145 mm, gegroefd/glad (P100)	10,82 €/m1
Art.1805	25x145 mm, gegroefd/glad (P100)	12,89 €/m1
Art.1598	27x145 mm, gegroefd/glad (P100)	13,92 €/m1

Grof/fijn geprofileerd

Art.1573	25x145 mm, gegroefd/fijn (P110)	12,89 €/m1
Art.1522	21x145 mm, gegroefd/fijn (P110), FSC 100%	11,40 €/m1
Art.1576	25x145 mm, gegroefd/fijn (P110), FSC 100%	13,58 €/m1

MONTAGE



COBRA

TERRASSCHROEF

RVS, 5x60mm,
zelfborend, (100 stuks)
Art.1010 - 11,50 €/set



COBRA

AIRSPACER

100 stuks
incl. 4 Deckspacer
Art.2619 - 25,95 €/set

+ INFORMATIE
VINDT U OP
FELIXWOOD.NL



DECKING
MUKULUNGU
FelixWood®



MUKULUNGU - AFRIKULU

Mukulungu - Afrikulu is één van de hardste en duurzaamste houtsoorten in ons programma. Afrikulu komt oorspronkelijk uit West-Afrika. Deze donkerrode houtsoort vergrijst langzaam en is extreem hard en valt in duurzaamheidsklasse 1.

Hierdoor is de houtsoort ook zeer geschikt voor toepassing in waterrijke gebieden zoals voor steigers, maar ook bij zwembaden en vijvers.

Wij bieden een breed programma in terrasplanken aan. U heeft de keuze om de terrasplanken "blind" te bevestigen met clips of traditioneel te schroeven.



STABIEL




ZEER
DUURZAAM



ROBUUST



PROFIELEN



Grof/glad geprofileerd

Art.1881	25x145 mm, gegroefd/glad (P107), FSC 100%	14,97 €/ml
Art.2214	25x145 mm, TGV, gegroefd/glad (P105), FSC 100%	13,19 €/ml

Prijs

Glad/glad

Art.2116	25x145 mm, glad/glad (P410), FSC 100%	14,97 €/ml
Art.2160	25x145 mm, TGV, glad/glad (P415), FSC 100%	13,19 €/ml

Glad geprofileerd, "blinde" montage m.b.v. clips

Art.2701	21x145 mm, Hybrid glad/glad (P136), FSC 100%	12,28 €/ml
Art.2118	21x145 mm, B-Fix glad (P130), FSC 100%	12,28 €/ml



Planken ook met groef (TGV) voor buitenparket installatie.

MONTAGE



COBRA

TERRASSCHROEF

RVS, 5x60mm, zelfborend, (100 stuks)
Art.1010 - 11,50 €/set



COBRA

HYBRIDE 8-25 CLIP

RVS (90 stuks), incl. schroeven voor hout & alu, 4,2x35mm
Art.2662 - 59,50 €/set



B-fix

B-FIX CLIP

RVS (100 stuks incl. bit) incl. schroeven voor hout
Art.1012 - 115,- €/set

+ INFORMATIE
VINDT U OP
FELIXWOOD.NL

DECKING
TIARA
FelixWood®





TIARA

Deze houtsoort komt uit Latijns-Amerika, voornamelijk uit Brazilië. Tiara is stabiel en duurzaam.
 Dit roodbruin/beige hout is zeer geschikt voor vlonders en gevels.
 Het heeft een gelijkmatig oppervlak en heeft een egale kleur en laat zich makkelijk combineren met de houtsoorten Bangkirai en Keruing.
 Groot voordeel van Tiara is het gewicht, Tiara is relatief licht van gewicht t.o.v. van andere hardhoutsoorten met een duurzaamheidsklasse 2 en hierdoor snel en eenvoudig te verwerken.

Onze Tiara terrasplanken zijn 100% FSC-gecertificeerd en dus van duurzame oorsprong.



**ROBUUST
EN HARD**




DUURZAAM



**MILIEU-
VRIENDELIJK**



PROFIELEN



Hybrid clip planken glad/glad geschaafd

Art.2711 21x145 mm, Hybrid glad/glad (P136), FSC 100%

Prijs

10,82 €/m1

B-Fix clip planken zichtzijde glad geschaafd

Art.2612 21x145 mm, B-Fix glad (P130), FSC 100%

10,24 €/m1

MONTAGE



TERRASSCHROEF

RVS, 5x60mm,
zelfborend, (100 stuks)
Art.1010 - 11,50 €/set



HYBRIDE 8-25 CLIP

RVS (90 stuks), incl. schroeven
voor hout & alu, 4,2x35mm
Art.2662 - 59,50 €/set



B-FIX CLIP

RVS (100 stuks incl. bit)
incl. schroeven voor hout
Art.1012 - 115,- €/set

+ INFORMATIE
VINDT U OP
FELIXWOOD.NL

A photograph of a wooden deck with a woven basket containing rolled-up white towels. The deck is made of light-colored wood planks with visible screws. The basket is made of natural fibers and contains several rolls of white towels with fringed edges. A green rectangular overlay is positioned on the left side of the image, containing the text 'DECKING KAPUR FelixWood®'.

DECKING
KAPUR
FelixWood®



KAPUR

Deze houtsoort vindt zijn oorsprong in Zuidoost-Azië en staat bekend als een zeer duurzame hardhoutsoort die met name buiten wordt gebruikt. Kapur kan voor een breed scala aan toepassingen worden ingezet zoals terrasplanken en tuinpalen, maar ook voor geveltimmerwerk, ramen en kozijnen is het geschikt. Kapur is zeer goed bestand tegen rot, aantasting door schimmel en blootstelling aan weersinvloeden.

Kapur wordt steeds vaker ingezet als alternatief voor Bangkirai. Aanvankelijk is Kapur roodbruin tot oranje, het verkleurt snel naar middenbruin en vervolgens naar grijs onder invloed van UV. Ons Kapur is 100% FSC® gecertificeerd en hiermee van duurzame herkomst.



**ROBUUST
EN HARD**




DUURZAAM



**MILIEU-
VRIENDELIJK**



PROFIELEN



Grof/glad geprofileerd

Art.2175 21x145 mm, gegroefd/glad (P107), FSC 100%
 Art.1925 24x145 mm, gegroefd/glad (P107), FSC 100%

Prijs

11,40 €/m1
 12,37 €/m1

Profielen met v-groef

Art.2269 27x190 mm, V-groeven/glad (P500), FSC 100%

20,19 €/m1

MONTAGE



TERRASSCHROEF
 RVS, 5x60mm,
 zelfborend, (100 stuks)
 Art.1010 - 11,50 €/set



AIRSPACER
 100 stuks
 incl. 4 Deckspacer
 Art.2619 - 25,95 €/set

+ INFORMATIE
 VINDT U OP
FELIXWOOD.NL

A photograph of a wooden deck made of light-colored, natural wood planks. Several pumpkins and gourds are scattered across the deck. In the upper right, there is a large, bright orange pumpkin. To its left are two smaller, round yellow gourds. In the lower right, there is a small, round, green and white speckled gourd. The deck is secured with dark screws. A green rectangular box is overlaid on the left side of the image, containing white text.

DECKING
ROBINIA
FelixWood®



ROBINIA

Oorspronkelijk is Robinia afkomstig uit het Appalachegebergte aan de oostkust van de Verenigde Staten en werd in de 17e eeuw in Europa geïntroduceerd. Robinia heeft zich door heel Europa verspreid in laaglandgebieden met een gematigd klimaat, in goed geventileerde grond. Onze Robinia komt uit de Hongaarse bossen, de stammen zijn hier rechter en het is hier een overvloedige soort die op grote schaal is aangeplant.

De Robinia of "pseudoacacia" is het meest duurzame Europese hout, zonder thermische of chemische behandeling. Voor buitentoepassingen zoals terrassen en vlonders is Robinia het beste alternatief voor tropisch hardhout. Net als kastanje en eiken heeft het een rechte nerf en een warme gele tot groenachtig gele tint, maar het is veel duurzamer. Het krijgt snel een goudbruine tint en kleurt naarmate het ouder wordt naar zilvergrijs.

Het is zeer duurzaam en wordt vaak gebruikt voor industriële en agrarische buitentoepassingen, waarbij een lange levensduur en hoge slijtvastheid wordt gevraagd. Bijvoorbeeld wijnstokken en meer recentelijk terrasplanken.



STABIEL




ZEER
DUURZAAM



ROBUUST



PROFIELEN



Hybrid clip planken glad/glad geschaafd

Art.2688 22x120 mm, Hybrid glad/glad (P136), gevingerlast **Prijs** 11,54 €/m1

Glad/glad geschaafd

Art.2243 22x120 mm, glad/glad (P417), gevingerlast 11,54 €/m1

Onderconstructie

Art.2860 40x60 mm, glad (P418), gevingerlast 9,91 €/m1



MONTAGE²⁰



COBRA

TERRASSCHROEF


RVS, 5x60mm,
zelfborend, (100 stuks)
Art.1010 - 11,50 €/set



COBRA

HYBRIDE 8-25 CLIP

RVS (90 stuks), incl. schroeven
voor hout & alu, 4,2x35mm
Art.2662 - 59,50 €/set



Het gevingerlaste en kunstmatig gedroogde profiel is zeer stabiel en sterk.

+ INFORMATIE
VINDT U OP
FELIXWOOD.NL

Onze gevingerlaste producten zijn niet geschikt voor dragende constructies en dienen het best onder afschot gemonteerd te worden. Zie ook de montagehandleiding.

A photograph of a dark brown bamboo deck. On the deck, there are several terracotta pots of various sizes, some stacked. There are also two long-handled tools with wooden handles and metal heads, possibly trowels or rakes. A small potted plant with green leaves and purple flowers is visible in the upper right corner. The deck is made of parallel bamboo planks.

BAMBOE DECKING
SAMBA
FelixWood®



SAMBA THERMO BAMBOE

SAMBA terrasplanken worden vervaardigd uit thermisch gemodificeerd en samengeperst bamboe. Door een exclusieve gepatenteerde behandeling behoudt het materiaal zijn oorspronkelijke lichte kleur en krijgt het een hele hoge duurzaamheid. Door de thermische behandeling wordt de molecuulstructuur veranderd en de vezels worden met Phenolhars en een anti-schimmel toevoeging door-en-door beschermd.

De SAMBA terrasplanken zijn voorgeolied (op waterbasis) en worden met Cobra Hybride 7-22 Clips gemonteerd.



STABIEL



**ROBUUST
EN HARD**




DUURZAAM



**MILIEU-
VRIENDELIJK**



PROFIELEN



TGV* clip-profielen glad/gegroefd

Art.2700 18x139 mm, L 225 cm

Prijs

12,25 €/m1

Onderconstructie bamboe

Art.2770 38x60 mm, glad/glad, L 200 cm
half-hout verbinding voor eenvoudige montage

11,95 €/m1

MONTAGE



COBRA

HYBRIDE 7-22 CLIP
RVS (90 stuks), incl. schroeven
voor hout & alu, 4,2x35mm
Art.2661 - 57,50 €/set



COBRA

BEGIN-/EINDCLIP
RVS (30 stuks),
incl. houtschroeven
Art.2704 - 31,50 €/set



*TGV: Samba Clip-profielen
met kopse tand en groef
voor buitenparket installatie

+ INFORMATIE
VINDT U OP
FELIXWOOD.NL

Onze bamboe terrasplanken zijn niet geschikt voor dragende constructies en dienen het best onder afschot gemonteerd te worden. Zie ook de montagehandleiding.

BAMBOE DECKING

MELODY

FelixWood®





MELODY THERMO BAMBOE

MELODY bamboe terrasplanken, leverbaar in 3 breedtes, zijn het resultaat van een innovatief productieproces. Onder hoge druk worden bamboevezels samengeperst nadat ze een thermische behandeling gekregen hebben bij minimaal 200 °C. Het resultaat is een zeer hard en stabiel materiaal dat niet meer wordt aangetast door schimmels en insecten.

De hoge densiteit en de duurzaamheid maken Felixwood Thermo Bamboe het ideale materiaal voor buitengebruik, zowel voor terrassen als gevelbekleding (pagina 41). Voor beide toepassingen kan de installatie gedaan worden met onzichtbare Cobra Hybride 7-22 Clips. MELODY-profielen zijn voorgeolied (op waterbasis) leverbaar. De MELODY bamboe terrasplanken zijn na te behandelen met WOCA-olie.



STABIEL



ROBUUST
EN HARD




DUURZAAM



MILIEU-
VRIENDELIJK



PROFIELEN



Melody TGV*-Clipprofielen gegroefd/glad

Art.2903 18x155 mm, L 186 cm

Art.2904 18x139 mm, L 186 cm

Art.2905 18x103 mm, L 186 cm

Prijs

12,95 €/m¹

10,50 €/m¹

8,49 €/m¹

Bijpassende bamboe onderbouw op pagina 21.

MONTAGE



COBRA

HYBRIDE 7-22 CLIP
RVS (90 stuks), incl. schroeven
voor hout & alu, 4,2x35mm
Art.2661 - 57,50 €/set



COBRA

BEGIN-/EINDCLIP
RVS (30 stuks),
incl. houtschroeven
Art.2704 - 31,50 €/set



*TGV: Melody Clip-profielen
met kopse tand en groef
voor buitenparket installatie


+ INFORMATIE
VINDT U OP
FELIXWOOD.NL

Onze bamboe terrasplanken zijn niet geschikt voor dragende constructies en dienen het best onder afschot gemonteerd te worden. Zie ook de montagehandleiding.

MONTAGE
**ONDERCONSTRUCTIE,
 PALEN EN PLANKEN**
FelixWood®




ONDERCONSTRUCTIE




V-groeven profielen, massief

Art.	Profiel	Prijs
Art.2660	Kapur 42x65 mm, V-groeven (P500P), KD18%, FSC 100%	9,70 €/m1
Art.2425	Bangkirai 42x65 mm, V-groeven (P500P), KD18%	9,17 €/m1
Art.1634	Bangkirai 45x70 mm, V-groeven (P500P)	10,59 €/m1
Art.2423	Bangkirai 45x90 mm, V-groeven (P500P)	14,39 €/m1



Glad/glad profielen, gelamineerd/gevingerlast

Art.	Profiel	Prijs
Art.2156	Bangkirai 40x60 mm, glad (P418), KD12%	6,68 €/m1
Art.2902	Hardwood Select 40x60 mm, glad (P418), KD12%, FSC 100%	8,07 €/m1
Art.1868	Bangkirai 45x70 mm, glad (P418), KD12%, FSC 100%	10,59 €/m1
Art.2917	Hardwood Select 45x70 mm, glad (P418), KD12%, FSC 100%	10,59 €/m1



Fijn/fijn profiel, gelamineerd/gevingerlast

Art.	Profiel	Prijs
Art.1622	Merbau 40x60 mm, fijn/fijn (P419), KD12%	7,14 €/m1


Bitudeck Afdekband

Art.	Profiel	Prijs
Art.2306	Rol 7,5cm x 10m, voldoende voor ca. 4 m2	14,25 €/rol

Gevingerlaste en gelamineerde profielen hebben als voordeel dat ze zeer stabiel zijn en altijd recht. Echter moet er wel rekening worden gehouden met de juiste montage en verwerking, zoals het toepassen van bitudeck afdekband tegen het indringen van vocht. Raadpleeg altijd onze montage instructies op felixwood.nl. De profieltekeningen zijn ter indicatie en kunnen afwijken.



PALEN



Premium palen met V-groeven

Art.	Product	Specifics	Prijs
Art.1926	Kapur	68x68 mm, V-groeven (P511P), FSC 100%, gepunt	19,09 €/m ^l
Art.1660	Bangkirai	68x68 mm, V-groeven (P510P)	17,32 €/m ^l
Art.1674	Bangkirai	90x90 mm, V-groeven (P510P)	30,33 €/m ^l
Art.2478	Bangkirai	120x120 mm, V-groeven (P510P)	56,70 €/m ^l

Palen met ribbelprofiel


Art.	Product	Specifics	Preis
Art.2702	Niove	68x68 mm, 2 zijden geribbeld, FSC 100%, gepunt	12,43 €/m ^l
Art.2703	Niove	90x90 mm, 2 zijden geribbeld, FSC 100%, gepunt	22,95 €/m ^l

Luxe palen en accessoires

Art.1359	Bangkirai paal , diamantkop, V-groeven, 90x90 mm, L 190 cm	65,- €/stuk
Art.1025	Palenkap 11 , RVS voor palen 90x90 mm	3,94 €/stuk



TUINPLANKEN



Glad/glad Profiel

Art.1741	Bangkirai 24x70 mm, glad/glad (P410)	Prijs 5,65 €/m ^l
----------	---	--------------------------------

V-groeven Profiel


Art.1469	Bangkirai 16x145 mm, V-groeven (P520)	8,69 €/m ^l
Art.1878	Keruing 15x145 mm, V-groeven (P520), FSC 100%	7,73 €/m ^l

+ INFORMATIE
VINDT U OP
FELIXWOOD.NL


MONTAGE
ONDERCONSTRUCTIE



ONDERCONSTRUCTIE



NIEUW: Dubbele draagbalkbeugel
Klikbaar steunprofiel t.b.v. dubbele onderbalk bij kopse verbindingen



Aluminium StructurAL systeemoplossing (overspanningsafstand tot 1 / 2 / 3m)

		Prijs
Art.2846	StructurAL UK 40x60 mm, L 400 cm, RAL9005	57,75 €/stuk
Art.2847	StructurAL UK 60x80 mm, L 400 cm, RAL9005	95,- €/stuk
Art.2848	StructurAL UK 60x120 mm, L 400 cm, RAL9005	135,- €/stuk
Art.2854	Hoekverbinders, set met 20 stuks incl. schroeven	16,50 €/set
Art.2852	Alu verbinder*, set met 4 stuks incl. schroeven	21,50 €/set
Art.2849	Dubbele draagbalkbeugel, L 200 cm	25,- €/set

*2 stuks per verbinding nodig

Aluminium onderbalken en accessoires (overspanningsafstand tot 0,7 m)

		Prijs
Art.2179	Alu 30x50 mm, L 400 cm, 2 mm wanddikte, RAL7016	36,75 €/stuk
Art.2390	Hoekverbinders 28x35x35 mm, set met 20 stuks incl. schroeven	13,50 €/set
Art.1059	Alu verbinder hout 26x46 mm, L 20 cm, incl. schroeven	5,75 €/stuk
Art.2391	Alu verbinder staal, L 120 mm, set met 4 stuks	11,95 €/set

Accessoires

		Prijs
Art.1032	Worteldoek, 100 gr/qm, pakket met 2x5 m	11,95 €/set
Art.1058	Rubber onderleggers 90x90 mm, dikte 8 mm, set met 24 stuks	11,95 €/set
Art.2306	Bitudeck Afdekbands 7,5 cm x 10 m, voldoende voor ca. 4 m2	14,25 €/rol
Art.1069	EPDM Afstandsband 5x10 mm, L 20m, shore 15	17,25 €/rol
Art.1720	EPDM Afstandsband 5x10 mm, L 20m, shore 70	32,50 €/rol

BEVESTIGING & MONTAGE

TERRASPLANKEN



Cobra clips zijn perfect afgestemd op onze Felixwood® terrasplanken en zorgen zo voor een snelle, probleemloze montage. De schroef van de Cobra Hybrid clips (7-22 / 8-25) is voor zowel een aluminium als houten onderconstructie geschikt (hout max. 850 kg/m³).

Voor een snelle montage zijn de schroeven al in de clips geschroefd. De kleine tanden van de clip zorgen voor een zekere bevestiging van de planken zonder ongelijkmatige kop-voegen. Het systeem voor een perfect resultaat.

ASSORTIMENT



B-Fix B-Fix Clips voor Afrikulu en Tiara clip terrasplanken (P130)



Airspacer incl. Deckspacer, de afstandhouder voor verbindingen van 3/4/5/6 mm.



Artikel		Prijs
Art.2661	Cobra® Hybride 7-22 Clip voor bamboe planken, RVS, 90 clips incl. schroeven, voor ca 4-5m ²	57,50 €/set
Art.2662	Cobra® Hybride 8-25 Clip voor terrasplanken hardhout en thermische terrasplanken, RVS, 90 clips incl. schroeven, voor ca 4-5m ²	59,50 €/set
Art.1773	Cobra® begin-/eindclip , RVS, 30 clips incl. houtschroeven + bit	25,95 €/set
Art.2704	Cobra® begin-/eindclip , RVS, 30 clips incl. houtschroeven	26,95 €/set
Art.1012	B-Fix One, installatieclip , RVS, 100 clips incl. houtschroeven + bit	115,- €/set
Art.1013	B-Fix One, installatieclip zwart , RVS, 100 clips incl. houtschroeven + bit	122,- €/set
Art.2751	B-Fix Connect, verbindingsclip , RVS, 100 clips incl. houtschroeven + bit	125,- €/set
Art.2753	B-Fix Connect, verbindingsclip zwart , RVS, 100 clips incl. houtschr. + bit	135,- €/set
Art.1014	B-Fix Border begin-/eindclip , RVS, 50 clips incl. houtschroeven + bit	75,- €/set
Art.2415	B-Fix Air , HDPE, 100 stuks/set	35,95 €/set
Art.1851	B-Fix schroef 5x19mm , torx voor alu balk, 200 schroeven/doos + bit	62,50 €/set
Art.2619	Airspacer , 100 stuks incl. 4 Deckspacer	25,95 €/set
Art.2338	Deckspacer , 8 stuks	7,34 €/set
Art.1010	Terrasschroef 5x60 , zelfborend, RVS, 100 stuks	11,50 €/set
Art.1056	Cobra® Wrench , Montagehulp	76,- €/stuk



Airspacers in combinatie met Hybride clips zorgen voor een goede ventilatie tussen plank en onderbalk en verlengt de levensduur van uw terras.



Cobra® Wrench - Maakt het recht-trekken van kromme terrasplanken mogelijk.



+ INFORMATIE
VINDT U OP
COBRAFASTENER.NL

FENCING
**DUBBEL
 RABAT**
 FelixWood®




**1 KIES HET
 GEWENSTE PROFIEL**



**3 PLAN UW
 SCHERMPROJECT**

**INCL. GOOGLE MAPS
 AFMETINGEN BEPALEN**



MyFence Planner
 Onze online planner
 helpt u bij het ontwerpen
 van uw schermproject
nl.myfenceplanner.com

2 COMBINEER MET EEN TRELISSCHERMEN



Trellis
info op pag. 34





Profiel P230





Profiel P210

DUBBEL RABAT SYSTEEM*

Creëer snel en eenvoudig uw eigen tuinscherm volgens uw wensen met slechts drie onderdelen. Of het nu gaat om een enkel of volledig tuinscherm, dit systeem biedt u eindeloze mogelijkheden.

Kan worden gecombineerd met robuuste Bangkirai palen of met moderne aluminium palen. De bijpassende toplat is niet alleen een goede bescherming, maar geeft uw tuinscherm ook de finishing-touch. U kunt hiermee ook mooie accenten maken in combinatie met trellisschermen.

PROFIELEN



Dubbel Rabat profielen

Art.1525* Bangkrai, 21x145 mm, Dubbel Rabat Barok (P230), L 180 cm 20,52 €/stuk

Art.1524* Bangkrai, 21x145 mm, vellingkant Classik (P210), L 180 cm 20,52 €/stuk

Art.1350* Bangkirai, U-lijst, 35x45mm, L 200 cm 19,51 €/stuk

Art.1348* Bangkirai, toplat, 40x45mm, L 183 cm 19,51 €/stuk

Poort Dubbel Rabat

A. Art.1323 Bangkirai, poort 23 rechtsdraaiend, 100x180 cm 359,- €/stuk

B. Art.1322 Bangkirai, poort 22 linksdraaiend, 100x180 cm 359,- €/stuk


Alle poorten incl. insteekslot (zonder cilinder) en aanslaglat

Bijbehorende palen op pag. 25, poortbeslag en bevestiging op pag. 33



+ INFORMATIE
VINDT U OP
FELIXWOOD.NL

* alleen bij voorraadhoudende verdelers, géén bestekartikel



FENCING
MODERN
FelixWood®




HARDHOUT SCHERM MODERN

De nieuwe strakke schuttingen 50, 51, 52 en 53 zorgen voor een unieke en zeer moderne look in uw tuin. Door de latten met glad geschaafd oppervlak en kleine voegafstanden van slechts 5 mm, heeft het tuinscherm een dichte uitstraling. De achterlatten zijn zo geplaatst dat de schermen doorlopend vóór de palen kunnen worden gemonteerd.

Hierdoor ontstaat een strakke lijn zonder onderbreking door palen, alleen een stootvoeg blijft zichtbaar. Om te besparen op het gewicht voor verwerking, zijn de schermen éézijdig toepasbaar. Om aan 2 zijden dezelfde uitstraling te realiseren moeten er 2 schermen worden gebruikt.

SCHERMEN



Scherm 50 – latten 15x70mm, Keruing, FSC 100%

- A. Art.2283 – Scherm 50, 180x180 cm
- B. Art.2301 – Poort 25, 100x180

Prijs

- 299,- €/stuk
- 285,- €/stuk

Scherm 51 – rhombus latten 13x65mm, Keruing, FSC 100%

- C. Art.2284 – Scherm 51, 180x180 cm
- D. Art.2302 – Poort 26, 100x180 cm

- 279,- €/stuk
- 285,- €/stuk

Scherm 52 – rhombus latten 13x44/65/90mm, Keruing, FSC 100%

- E. Art.2285 – Scherm 52, 180x180 cm
- F. Art.2303 – Poort 27, 100x180 cm

- 289,- €/stuk
- 285,- €/stuk


Scherm 53 – latten 13x 30/90mm, Keruing, FSC 100%

- G. Art.2494 – Scherm 53, 180x180 cm

- 229,- €/stuk

Alle poorten incl. insteekslot (zonder cilinder) en aanslaglat

POORTEN



Bijbehorende palen op pag. 25, poortbeslag en bevestiging op pag. 33



FENCING
ELEGANT
FelixWood®



SCHERMEN & POORTEN



Stevige kaderconstructie (42 mm) met fijn geribbelde latten. Het compacte gamma van Elegant biedt u een breed palet aan combinatiemogelijkheden. De duurzame constructie van deze elegante schermen zal vele jaren weer en wind doorstaan.

Tuinscherm Elegant, Keruing, FSC 100%

A. Art.2298 - Poort 14, 100x180 cm
incl. insteekslot (zonder cilinder) en aanslaglat

Prijs

250,- €/stuk

B. Art.2282 - Scherm 33, 90x180 cm



149,- €/stuk

C. Art.2276 - Scherm 6, 180x180 cm

249,- €/stuk

D. Art.2279 - Scherm 13, 120x180 cm

179,- €/stuk





+ INFORMATIE
VINDT U OP
FELIXWOOD.NL

Bijbehorende palen op pag. 25, poortbeslag en bevestiging op pag. 33



FENCING
CHARMANT
 FelixWood®

SCHERMEN & POORTEN



Het bijzondere aan deze serie is de constructie. Door de kleine tussenruimtes van de schuttingplanken (14x145mm, 1/3 V-groef), wordt aan beiden zijden een gesloten schutting gecreëerd. Deze reeks is ontworpen zonder kader zodat de schermen eenvoudig in het werk kunnen worden aangepast.

Tuinscherm Charmant, Keruing, FSC 100%

- | | Prijs |
|--|--------------|
| A. Art.2280 - Scherm 15, 180x180 cm | 249,- €/stuk |
| B. Art.2299 - Poort 20, 100x180 cm
incl. insteekslot (zonder cilinder) en aanslaglat | 295,- €/stuk |
| C. Art.2297 - Toplat, 45x70mm, L 180 cm | 33,- €/stuk |

Accessoires

- | | Prijs |
|---|--------------|
| D. Art.1017 - Poortbeslag 06 voor "rechte" poorten | 115,- €/set |
| E. Art.1022 - L-beslag-set, RVS 4 st. op kaart | 3,95 €/set |

Bijbehorende palen op pag. 25




+ INFORMATIE
 VINDT U OP
FELIXWOOD.NL

FENCING TRELLISSEN

FelixWood®



TRELLISSEN



Massieve, robuuste latten in een open structuur. Een mooie afwisseling van uw schutting en tevens een perfecte klimhulp voor planten.

Trellissen, Keruing, FSC 100%

A. Art.2290 - Trellis 17 Chantilly, 180x180 cm


B. Art.2289 Trellis 18 Chantilly, 90x180 cm

Prijs

199,- €/stuk

125,- €/stuk





Kader 42x42 mm, latten 10x40 mm



+ INFORMATIE
VINDT U OP
FELIXWOOD.NL

Bijbehorende palen op pag. 25, poortbeslag en bevestiging op pag. 33

TRELLIS OPEN



Trellissen, Keruing, FSC 100%

A. Art.2292 - Trellis 24 Chinon, 180x180 cm

B. Art.2291 - Trellis 23 Chinon, 90x180 cm

Kader 25x25 mm, latten 8x25 mm

C. Art.2374 - Trellis 21 Chambord, 180x180 cm

D. Art.2373 - Trellis 22 Chambord, 90x180 cm

Kader en latten 25x25 mm, halfhout verbinding

Prijs

135,- €/stuk


75,- €/stuk

169,- €/stuk

99,- €/stuk



TRELLIS JALOEZIE



Trellissen, Keruing, FSC 100%

E. Art.2294 - Trellis 26 Louvre, 180x180 cm


F. Art.2293 - Trellis 25 Louvre, 90x180 cm

Kader 40x40 mm, latten 12x54 mm diagonaal geplaatst

Prijs

359,- €/stuk

199,- €/stuk



Bijbehorende palen op pag. 25, poortbeslag en bevestiging op pag. 33

A photograph of a wooden garden fence with vertical slats and a top rail. The fence is surrounded by lush greenery, including a large dark-leaved bush on the left and a tall evergreen tree in the background. In the foreground, there is a dense field of small purple flowers. The text 'FENCING TUINHEKKEN FelixWood®' is overlaid on a green rectangular background on the left side of the image.

FENCING
TUINHEKKEN
FelixWood®



TUINHEKKEN

Robuuste en luxe tuinhekken met bijpassende poorten om uw erf of tuin voor lange tijd af te bakenen. De hekken en poorten zijn vervaardigd met stevige pen-gat verbindingen en glad afgewerkt voor een veilig en duurzaam resultaat.

HEKKEN & HEKPOORT



Hekken & Hekpoort, Keruing, FSC 100%

A. Art.2295 Hek 21, 90x180 cm

B. Art.2296 Hek 22, 110x180 cm

Prijs

165,- €/stuk

199,- €/stuk



C. Art.2300 Hekpoort 11, 90x100 cm

125,- €/stuk



Accessoires

D. Art.1017 - Poortbeslag 06 voor "rechte" poorten

E. Art.1022 - L-beslag-set, RVS 4 st. op kaart

Prijs

115,- €/set

3,95 €/set

Bijbehorende palen op pag. 25




+ INFORMATIE
VINDT U OP
FELIXWOOD.NL

CLADDING
ENDURO
 FelixWood®



ENDURO / ENDURO BOLD



ENDURO geveldelen gemaakt van thermo grenen - duurzaam en prijstechnisch interessant. De moderne rhombus optiek maakt het mogelijk mooie gevels te ontwerpen. Dankzij de brede meervoudige profielen is ook de installatie snel en eenvoudig. **Beschikbare lengtes op aanvraag.**

Enduro

	Art.	Specificatie	Prijs
A.	Art.2498	ENDURO S, 26x139 mm, 100% PEFC, KD8%	9,86 €/m ^l
B.	Art.2505	ENDURO D, 26x139 mm, 100% PEFC, KD8%	9,86 €/m ^l
C.	Art.2506	ENDURO T, 26x139 mm, 100% PEFC, KD8%	10,29 €/m ^l

Enduro Bold

	Art.	Specificatie	Prijs
D.	Art.2508	ENDURO BS, 42x139 mm, 100% PEFC, KD8%	14,13 €/m ^l
E.	Art.2509	ENDURO BD, 42x139 mm, 100% PEFC, KD8%	14,13 €/m ^l
F.	Art.2507	ENDURO BT, 42x139 mm, 100% PEFC, KD8%	14,13 €/m ^l

Raadpleeg bij gevelmontage altijd de EU-richtlijnen en het lokaal geldende bouwbesluit.



STABIEL



DUURZAAM






CLADDING

RHOMBUS PROFIELEN

FelixWood®

RHOMBUS PROFIELEN

Moderne rhombus profielen voor gevel en tuin van duurzaam hardhout. Uw tuin en gevel krijgen dezelfde luxe uitstraling.




Hardhout profiel

Art.2587 - Bangkirai , Rombol5, 21x65 mm, FSC 100%	4,32 €/m1
Art.2611 - Tiara , Rombol5, 21x65 mm, FSC 100%	4,32 €/m1

Prijs

MEER PROFIELEN



Glad/glad profiel

Art.1535 - Bangkirai 22x45 mm, glad/glad (P410)	3,33 €/m1
Art.1741 - Bangkirai 24x70 mm, glad/glad (P410)	5,65 €/m1

Prijs



STABIEL



DUURZAAM



Raadpleeg bij gevelmontage altijd de EU-richtlijnen en het lokaal geldende bouwbesluit.



BAMBOE CLADDING
MELODY
FelixWood®



MELODY THERMO BAMBOE

MELODY bamboe geveldelen, zijn het resultaat van een innovatief productieproces. Onder hoge druk worden bamboevezels samengeperst nadat ze een thermische behandeling gekregen hebben bij minimaal 200 °C. Het resultaat is een zeer hard en stabiel materiaal dat niet meer wordt aangetast door schimmels en insecten.

De hoge densiteit en de duurzaamheid maken Felixwood Thermo Bamboe het ideale materiaal voor buitengebruik, zowel voor terrassen (pagina 23) als gevelbekleding. Voor beide toepassingen kan de installatie gedaan worden met onzichtbare Cobra Hybride 7-22 Clips. MELODY-profielen zijn voorgeolied (op waterbasis) leverbaar.



STABIEL



ROBUUST
EN HARD




DUURZAAM



MILIEU-
VRIENDELIJK

PROFIELEN



Melody TGV* Clipprofielen gegroefd/glad

Art.2903	18x155 mm, L 186 cm
Art.2904	18x139 mm, L 186 cm
Art.2905	18x103 mm, L 186 cm

Prijs

12,95 €/ml
10,50 €/ml
8,49 €/ml



MONTAGE



COBRA

HYBRIDE 7-22 CLIP
RVS (90 stuks), incl. schroeven
voor hout & alu, 4,2x35mm
Art.2661 - 57,50 €/set



COBRA

AIRSPACER
100 stuks
incl. 4 Decksparer
Art.2619 - 25,95 €/set



*TGV: Melody Clip-profielen met kopse tand en groef voor wildverband installatie.

+ INFORMATIE
VINDT U OP
FELIXWOOD.NL



BAMBOE CLADDING

SYMPHONY

FelixWood®

Eventueel zelf af te werken met WOCA olie.



SYMPHONY THERMO BAMBOE

Felixwood SYMPHONY Gevelbekleding biedt door de 3 verschillende rhombusprofielen zeer veel mogelijkheden om te combineren. De geveldelen kunnen zowel verticaal als horizontaal worden gemonteerd met RVS clips. De Symphony geveldelen worden ongeolied aangeboden en vergrijzen op een natuurlijk manier net zoals we bij hout zien.

Geproduceerd uit nagenoeg ongelimiteerd beschikbare bamboe, worden de bamboevezels door een thermische behandeling resistent gemaakt tegen aantasting door schimmels en insecten. Daarna worden de vezels in combinatie met een phenol-hars onder hoge druk samengeperst. Het resultaat is een bijzonder stabiel en duurzaam materiaal dat perfect ingezet kan worden als gevelbekleding. Getest en gecertificeerd voor brandklasse C.



STABIEL



ROBUUST
EN HARD




DUURZAAM




MILIEU-
VRIENDELIJK


PROFIELEN



SYMPHONY 40



SYMPHONY 60



SYMPHONY 130

Symphony 40

Art.2774 - 18x139 mm, wb 133 mm L 186cm, ongeolied

Prijs

11,25€/ml

Symphony 60

Art.2775 - 18x139 mm, wb 133 mm L 186cm, ongeolied

Prijs

11,25€/ml

Symphony 130

Art.2776 - 18x139 mm, wb 133 mm L 186cm, ongeolied

Prijs

11,25€/ml



MONTAGE



COBRA

SYMPHONY CLIP

RVS (100 stuks)
incl. houtschroeven + bit
Art.2669 - 45,90 €/set



COBRA

STARTPROFIEL

Aluminium, L 300 cm, 25x0,7mm
voor horizontaal gebruik
Art.2441 - 20,95 €/set



HOUTOLIE

Woca Teak,
2,5 liter
Art.1074 - 89,50 €/stuk

+ INFORMATIE
VINDT U OP
FELIXWOOD.NL

FelixWood[®]
Wood for generations

felixwood.nl